

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## 1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur de la matière  
# CAS

**AIR WICK® FRESHMATIC™ Automatic Spray Refill – Multiple Scents**  
Mélange

**Cette fiche signalétique est conçue pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le personnel d'urgence et pour d'autres conditions et situations, là où il existe un plus grand potentiel de risque à cause de l'exposition prolongée, en conformité avec les exigences réglementaires canadiennes (SIMDUT).**

**Cette fiche signalétique n'est pas destinée aux consommateurs. Toutes les mesures de précaution et les mesures de premiers soins pour l'usage privé sont pourvues sur l'étiquette du produit, conformément à la réglementation applicable.**

Usage du produit


Désodorisant

Distribué par

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.  
1680 Tech Avenue Unit #2  
Mississauga, ON L4W 5S9  
En cas d'urgence: 1-800-338-6167  
Urgences pendant le transport: Numéro les 24 heures:  
Amérique du Nord: CHEMTREC: 1-800-424-9300  
Hors de l'Amérique du Nord: 1-703-527-3887

LÉGENDE	
Extrême	4
Grave	3
Modéré	2
Faible	1
Minimal	0

Santé	* 2
Inflammabilité	3
Danger physique	0
Protection individuelle	B



## 2. Identification des risques

Description générale des risques

**DANGER EXTRÊME : LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. LE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. NE PAS fumer. NE PAS perfore. NE PAS brûler. ÉVITER TOUT CONTACT avec les yeux, la peau ou les vêtements. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des sources de chaleur.**

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.**

Effets potentiels sur la santé à court terme

Voies d'exposition

Yeux, contact avec la peau, inhalation, ingestion.

Yeux

Peut causer une irritation des yeux.

Peau

Peut entraîner une irritation de la peau.  
May cause allergic reaction in some individuals.

Inhalation

L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.

Ingestion

Peut être nocif en cas d'ingestion

Organes cibles

Yeux.

Effets chroniques

Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Signes et symptômes

Les symptômes de surexposition peuvent être les suivants : maux de tête, étourdissements, fatigue, nausée et vomissements.

Effets potentiels sur l'environnement

Ce produit n'a pas été examiné.

### 3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Composants	# CAS	Pour cent
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	40 - 70
1,1-Difluoroéthane	75-37-6	10 - 30
Butane	106-97-8	10 - 30
Propane	74-98-6	7 - 13
Propriétaire parfum	Mélange	1 - 5

### 4. Premiers soins

#### Mesures de premiers soins

<b>Yeux</b>	En cas de contact avec les yeux, bien rincer les yeux IMMÉDIATEMENT avec de l'eau. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, et continuer de rincer les yeux pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
<b>Peau</b>	En cas de contact avec la peau, laver la zone avec du savon et de l'eau. Cesser IMMÉDIATEMENT l'emploi et consulter un professionnel de la santé si une réaction se produit.
<b>Inhalation</b>	Déplacez la personne affectée à l'air frais. Si la personne ne respire pas, ou en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène. Desserrer les vêtements très ajustés tels que colliers, cravates ou ceintures. En cas de symptômes, consulter un médecin.
<b>Ingestion</b>	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison. Laverse la boca con agua. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente.

#### Avis aux médecins

Symptômes de patient de festin.

#### Conseils généraux

Ne pas percer ni incinérer le contenant. Conserver à l'écart de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.

AVIS AUX PARENTS: La mauvaise utilisation intentionnelle, par la concentration et l'inhalation délibérées, peut être nocive ou mortelle. Aider à arrêter l' inhalation abusive; pour plus d'information, veuillez visiter [www.inhalant.org](http://www.inhalant.org).

### 5. Mesures de lutte contre le feu

<b>Propriétés inflammables</b>	Extremely flammable. Exposure to temperatures above 49°C (120°F) may cause bursting. All aerosols are pressurized products and will eventually burst if exposed to very high temperatures, or if involved in a fire. They will then release the propellant gas which is extremely flammable (Butane).  NFPA Niveau d'aérosol: inflammabilité 3, par la NFPA 30B
<b>Moyens d'extinction</b>	
<b>Moyens d'extinction appropriés</b>	Produit chimique en poudre. Mousse.
<b>Méthodes d'extinction inappropriées</b>	Eau.
<b>Protection pour les pompiers</b>	
<b>Risques spécifiques provenant des produits chimiques</b>	Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. Refroidir les conteneurs avec des quantités abondantes d'eau longtemps après l'extinction de l'incendie.
<b>Équipement de protection pour les pompiers</b>	Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome.
<b>Produits dangereux résultant de la combustion</b>	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.
<b>Données sur l'explosibilité</b>	
<b>Sensibilité aux chocs</b>	Pas disponible.

Sensibilité aux décharges électrostatiques Pas disponible.

## 6. Procédures en cas de déversement

<b>Précautions individuelles</b>	Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Ne pas toucher ni marcher dans le produit renversé. Shut off all sources of ignition.
<b>Précautions pour la protection de l'environnement</b>	Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Ne pas contaminer l'eau. Aviser les autorités si le produit a pénétré dans les égouts, ou pipe à eau.
<b>Méthodes de contention</b>	Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Empêcher de pénétrer dans les voies d'eau, les égouts, les sous-sols, les espaces réduits
<b>Méthodes de nettoyage</b>	Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. Retirer les sources d'ignition. Bien que les risques de déversement ou de fuite d'importance soient peu probables avec un aérosol, si cela arrive, absorber le liquide répandu au moyen d'une substance absorbante ininflammable telle que sable, vermiculite.

## 7. Manutention et entreposage

<b>Manipulation</b>	Assurer une ventilation adéquate. Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C (120°F). Do not pierce or burn after use. Keep away from all sources of ignition. Fires involving aerosols with flammable contents are severe and can spread quickly. Warehouses or stores containing aerosols should therefore be separated from other areas by a fire resistant construction. Stores should be well ventilated. The natural ventilation in a large open warehouse building will normally be suitable. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et des vêtements. NE PAS vaporiser en direction du visage. Éviter d'inhaler les vapeurs ou les brouillards.  NE PAS réutiliser les piles. Les piles contiennent 0 % de mercure, 0 % de plomb et 0 % de cadmium.
<b>Stockage</b>	Ne pas conserver à des températures dépassant 49°C (120.2°F). Entreposer seulement dans le contenant originale dans un endroit frais et sûr, inaccessible aux enfants et aux animaux familiers. Conserver à l'abri de la chaleur, des flammes nues ou autres sources d'inflammation. Ne pas réutiliser le contenant vide. Garder les contenants hermétiquement fermés et debout pour éviter les fuites. Conserver hors de la portée des enfants.  AVIS AUX PARENTS: La mauvaise utilisation intentionnelle, par la concentration et l'inhalation délibérées, peut être nocive ou mortelle. Aider à arrêter l' inhalation abusive; pour plus d'information, veuillez visiter <a href="http://www.inhalant.org">www.inhalant.org</a> .

## 8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

### Limites d'exposition

#### ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH

Composants	Type	Valeur
Butane (CAS 106-97-8)	LECT	1000 ppm

### Limites d'exposition

Pas disponible

### Mesures d'ingénierie

Veiller à une ventilation adéquate.

### Protection individuelle

**Lire l'étiquette du produit pour les renseignements et les précautions qui sont identifiées pour l'utilisation de ce produit, pour l'usage indiqué pour les consommateurs. Les suivantes directives sont pourvues pour son application sur le lieu de travail, personnel d'urgence et pour d'autres conditions et situations, là où il existe un plus grand potentiel de risque à cause de l'exposition prolongée.**

**Protection pour les yeux et le visage** Éviter le contact avec les yeux.

Le personnel d'urgences doit porter protection complète pour les yeux et le visage.

<b>Protection des mains</b>	Il n'existe pas d'exigences particulières en vertu des conditions normales d'utilisation. Le personnel d'urgences devrait porter des gants en caoutchouc.
<b>Protection de la peau et du corps</b>	Il n'existe pas d'exigences particulières en vertu des conditions normales d'utilisation. Des contacts prolongés ou fréquents avec la peau peuvent causer une réaction allergique.
<b>Protection respiratoire</b>	Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH. Le personnel d'urgences doit porter un appareil respiratoire autonome (ARA) pour éviter l'inhalation des vapeurs générées par ce produit en cas de déversement ou nettoyage à cause du déversement.
<b>Considérations d'hygiène générale</b>	Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon après chaque usage est recommandé comme une bonne pratique d'hygiène pour prévenir l'irritation des yeux par contact avec les mains.

---

## 9. Propriétés physiques et chimiques

---

<b>Aspect</b>	Vaporisation brumeuse
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Forme</b>	Aérosol.
<b>Odeur</b>	Variées
<b>Seuil de l'odeur</b>	Pas disponible.
<b>État physique</b>	Gaz.
<b>pH</b>	Pas disponible.
<b>Point de congélation</b>	Pas disponible.
<b>Point d'ébullition</b>	Pas disponible.
<b>Point d'écoulement</b>	Pas disponible.
<b>Vitesse d'évaporation</b>	Pas disponible
<b>Point d'éclair</b>	Pas disponible.
<b>Température d'auto-inflammation</b>	Pas disponible.
<b>Limites d'inflammabilité dans l'air, supérieures, % en volume</b>	Pas disponible.
<b>Limites d'inflammabilité dans l'air, inférieures, % en volume</b>	Pas disponible.
<b>Chaleur de combustion</b>	Pas disponible.
<b>Pression de vapeur</b>	Pas disponible.
<b>Densité de vapeur</b>	Pas disponible.
<b>Densité</b>	Pas disponible.
<b>Coefficient de répartition (n-octanol/eau)</b>	Pas disponible.
<b>Solubilité (eau)</b>	Pas disponible.
<b>Densité relative</b>	Pas disponible.
<b>Viscosité</b>	Pas disponible.
<b>COV</b>	Pas disponible
<b>Pourc. de mat. volatiles</b>	Pas disponible

---

## 10. Stabilité et réactivité

---

<b>Réactivité</b>	Ce produit peut entrer en réaction avec des acides forts.
<b>Possibilité de réactions dangereuses</b>	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
<b>Stabilité chimique</b>	Stable dans les conditions recommandées de stockage.

<b>Conditions à éviter</b>	<p>Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.</p> <p>Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.</p> <p>Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (120°F).</p> <p>Des températures extrêmes peuvent se produire à l'intérieur des voitures et près des fours et des cheminées.</p> <p>Éviter le contact avec des surfaces chaudes ou les flammes nues.</p> <p>Ne pas percer ou brûler même après usage.</p> <p>Ne pas pulvériser sur la flamme nue, près du feu ou d'une matière incandescente telle que le feu électrique.</p> <p>Protéger contre le gel.</p> <p>Tenir à l'écart de la chaleur extrême</p> <p>Exposition à l'humidité.</p>
<b>Matières incompatibles</b>	Substances caustiques. Oxydants. Acides.
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.

## 11. Propriétés toxicologiques

### Données toxicologiques

Composants	Espèces	Résultats d'essais
1,1-Difluoroéthane (CAS 75-37-6)		
<b>Aiguë</b>		
<i>Inhalation</i>		
CL50	Rat	> 64000 ppm
<i>Orale</i>		
DL50	Rat	1500 mg/kg
Butane (CAS 106-97-8)		
<b>Aiguë</b>		
<i>Inhalation</i>		
CL50	Rat	276000 ppm, 4 heures
		658 mg/l/4h
	souris	680 mg/l, 2 heures
<i>Orale</i>		
DL50	Pas disponible	
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)		
<b>Aiguë</b>		
<i>Cutané</i>		
DL50	Lapin	2000 mg/kg
<i>Inhalation</i>		
CL50	Rat	5.2 mg/l/4h
<i>Orale</i>		
DL50	Rat	5000 mg/kg
Propane (CAS 74-98-6)		
<b>Aiguë</b>		
<i>Inhalation</i>		
CL50	Rat	> 12000000 ppm, 4 heures
		> 1442.8 mg/l, 15 minutes
<i>Orale</i>		
DL50	Pas disponible	

### Effets d'une exposition aiguë

<b>Yeux</b>	Peut causer une irritation des yeux.
<b>Peau</b>	Peut entraîner une irritation de la peau. May cause allergic reaction in some individuals.
<b>Inhalation</b>	L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.

<b>Ingestion</b>	Peut être nocif en cas d'ingestion
<b>Sensibilisation</b>	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
<b>Effets chroniques</b>	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
<b>Cancérogénicité</b>	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
<b>Mutagénicité</b>	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
<b>Effets sur la reproduction</b>	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
<b>Tératogénicité</b>	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
<b>Nom des produits toxicologiquement synergiques</b>	Pas disponible.

---

## 12. Données écologiques

---

<b>Écotoxicité</b>	Ce produit n'a pas été examiné.		
<b>Données écotoxicologiques</b>			
<b>Composants</b>	<b>Espèces</b>		<b>Résultats d'essais</b>
Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8)			
<b>Aquatique</b>			
Poisson	CL50	Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	2.9 mg/l, 96 heures
<b>Persistance et dégradabilité</b>	Pas disponible.		
<b>Bioaccumulation / accumulation</b>	Pas disponible		
<b>Mobilité dans l'environnement</b>	Pas disponible.		
<b>Effets sur l'environnement</b>	Pas disponible.		
<b>Toxicité aquatique</b>	Pas disponible.		
<b>Coefficient de partage</b>			
1,1-Difluoroéthane		0.75	
Butane		2.89	
Propane		2.36	
<b>Renseignements sur l'évolution du produit chimique</b>	Pas disponible.		

---

## 13. Élimination des résidus

---

<b>Instructions pour l'élimination</b>	Détruire conformément à toutes les réglementations applicables. Élimination de déchets: les contenants vides peuvent être jetés avec les ordures pour son élimination dans des sites d'enfouissement. Les contenants vides peuvent aussi être recyclés dans les communautés où le recyclage des aérosols soit disponible. Avant d'offrir les contenants pour son recyclage, vider les mêmes ou bien utiliser le produit selon le mode d'emploi figurant sur l'étiquette.
<b>Déchets des résidus / produits non utilisés</b>	Pas disponible
<b>Emballages contaminés</b>	Pas disponible

---

## 14. Informations relatives au transport

---

<b>Ministère des Transports des États Unis. (DOT)</b>	UN 1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Quantité limitée
<b>Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)</b>	UN 1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Quantité limitée
<b>IATA/ICAO (Air)</b>	UN 1950, AÉROSOLS, inflammable, Classe 2.1

---

## 15. Données réglementaires

---

**Règlements fédéraux canadiens**

Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Enregistrement du produit: Le produit est conforme aux exigences réglementaires CCCR. L'enregistrement spécifique n'est pas nécessaire pour ce produit.

**Canada CEPA Schedule I: Listed substance**

1,1-Difluoroéthane (CAS 75-37-6) Inscrit.

**Canada DSL Challenge Substances: Listed substance**

Butane (CAS 106-97-8) Inscrit.

**Canada NPRI VOCs with Additional Reporting Requirements: Mass reporting threshold/Identification Number**

Butane (CAS 106-97-8) 1 tonnes

Distillats légers (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-47-8) 1 tonnes

Propane (CAS 74-98-6) 1 tonnes

**Canada WHMIS Ingredient Disclosure: Valeurs-seuils**

Butane (CAS 106-97-8) 1 %

**Classement SIMDUT**

Exempt – Bien de consommation

**Statut de l'inventaire**

Pays ou région	Nom de l'inventaire	Sur inventaire (oui/non)*
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence

---

## 16. Renseignements divers

---

**Clause d'exonération de responsabilité**

Ce produit doit être utilisé en suivant les instructions de l'étiquette et pour la raison d'être auquel il est destiné. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées précises et fiables. Néanmoins, ni le fournisseur ici nommé ni les filiales ne seront pas tenus responsables pour la précision ou la complétude de l'information du présent document. Il appartient exclusivement à l'utilisateur de vérifier la convenance de l'usage de n'importe quel matériau. Tous les matériels peuvent présenter risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques sont décrits dans le présent nous ne pouvons pas assurer qu'ils soient les seules risques existants.

**Autres informations**

AIR WICK® FRESHMATIC™ Automatic Spray Refill – Fresh Linen (Snuggle®) (Familiar Favourites®) – 8098482v1.0

AIR WICK® FRESHMATIC™ Automatic Spray Refill – Classic Cinnamon Roll (Cinnabon®)(Familiar Favourites®) – 8070639v1.0

AIR WICK® FRESHMATIC™ Automatic Spray Refill – Glacier Bay (National Parks) – 0353192v1.0

**Date de publication**

07-Avril-2014

**Date en vigueur**

01-Avril-2014

**Date d'expiration**

01-Avril-2017

**Préparée par**

Service de régulation Reckitt Benckiser No de téléphone: 800-333-3899

**Autres informations**

Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.